FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO - FUMCULT
CONGONHAS-MG

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
Processo Administrativo Nº 20/2026
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: DENER ALEXANDRO PEREIRA
Data de Publicação: 21/10/2026 15:49:07

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 06/11/2026 11:19:30
LOTE 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: GLIKA Modelo: WF 616

Descrição: TRIPE PARA CAMERA E CELULARTRIPE PARA CAMERA E CELULAR - TRIPE PARA CÃ?MERA E CELULAR COM CABECA HIDRAULICA PANORÃ?MICA; ALTURA MAXIMA DO TRIPE DE APROXIMADAMENTE 1.54M; TRIPE SUPORTANDO ATE 15KG E CABECA HIDRAULICA PANORÃ?MICA SUPORTANDO ATE 5KG; INCLUSO BOLHA NIVELADORA, PLACA DE LIBERACAO RAPIDA E BOLSA PARA TRANSPORTE.

Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 1.003,80 **Valor Total:** 5.019,00

Item: 2 Unidade: UNIDADE Marca: OACHUAN Modelo: SMART X

Descrição: GIMBAL/ESTABILIZADORSistema de estabilizacao em 3 eixos independentes (pan, tilt e roll), Rotacao minima de 360Â° no eixo pan e superior a 300Â° nos eixos tilt e roll. Algoritmo de estabilizacao com compensacao ativa de vibracao e suavizacao de movimentos.Compatibilidade com dispositivos entre 150 g e 300 g, com ajuste de balanceamento manual. Conectividade Bluetooth 5.0 ou superior, com controle via aplicativo dedicado. Compatibilidade com sistemas Android e iOS. Bateria interna recarregavel de ion-litio com capacidade minima de 2.600 mAh.Autonomia minima de 10 horas de uso continuo, Tempo de recarga maximo de 2 horas. Interface de carregamento USB-C. Operacao com precisao suficiente para captacao audiovisual profissional.

Quantidade: 4 **Valor Unit.:** 1.102,50 **Valor Total:** 4.410,00

Item: 3 Unidade: Unidade Marca: SIGMA Modelo: 18-35mm F/1.8 Dc Hsm Art - Para (Canon)

Descrição: LENTE 18-35MM F/1.8DistÃ¢ncia focal variavel de 18 mm a 35 mm., Abertura maxima constante de f/1.8 em toda a faixa focal. Compatibilidade com sensores APS-C. Sistema de foco automatico com acionamento silencioso para video, Elementos opticos com tratamento antirreflexo multicamada. Controle de aberracao cromatica e distorcao geometrica.DiÃ¢metro frontal para filtro de 72 mm. 4.1.3.8 Construcao robusta para uso profissional continuo. Desempenho adequado para ambientes de baixa luminosidade. Compativel com cÃ¢mera Canon EOS90D

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 10.017,40 **Valor Total:** 10.017,40

Item: 4 Unidade: Unidade Marca: GODOX Modelo: TT685II

Descrição: FLASH SPEEDLITEFlash Speedlite Numero guia minimo de 60 (ISO 100). Cobertura de zoom entre 20 mm e 200 mm. Potencia minima aproximada de 70 W ou equivalente.

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 1.792,70 **Valor Total:** 1.792,70

Item: 5 Unidade: UNIDADE Marca: Kf Modelo: NAMO

Descrição: FILTRO ND VARIAVEL + CPL 72MMDiÃ¢metro de 72 mm compativel com a lente especificadaFaixa ND variavel entre ND4 e ND64 (2 a 6 stops).Inclusao de filtro polarizador circular (CPL). Revestimento multi-layer com minimo de 24 camadas antirreflexo Baixa perda de nitidez e fidelidade de cor.Construcao em vidro optico de alta qualidade, Sistema de ajuste suave e preciso.

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 883,20 **Valor Total:** 883,20

Item: 45 Unidade: UNIDADE Marca: LAY Modelo: PA

Descrição: CAGE RIG COM HAND GRIPCAGE RIG COM HAND GRIP - ESTRUTURA EM LIGA DE ALUMINIO USINADO DE ALTA RESISTENCIA. COMPATIBILIDADE COM DISPOSITIVOS ENTRE 140 E 175 MM. 4.1.6.3 MULTIPLOS PONTOS DE MONTAGEM PADRAO 1/4" DISTRIBUIDOS NA ESTRUTURA. 4.1.6.4 INTERFACES DO TIPO SAPATA FRIA PARA ACESSORIOS ADICIONAIS. 4.1.6.5 EMPUNHADURAS LATERAIS AJUSTAVEIS COM ROTACAO DE 360Â°.

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 354,70 **Valor Total:** 354,70

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	APR ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	644	63.950.856/0001-48	35.043,00	22.477,00		Sim
2	A2 SOLUÇÕES LTDA	925	60.396.565/0001-61	35.050,61	24.557,31	9,26	Sim
3	ECM COMERCIAL E SERVICOS LTDA	051	07.680.470/0001-92	24.891,00	24.891,00	1,36	Sim

4	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	481	03.874.953/0001-77	35.050,61	34.952,56	40,42	Não
5	AMORIM COMERCIO VAREJISTA DE	122	61.379.580/0001-64	34.953,13	34.952,57	0,00	Sim
6	EMGESA EMPRESA DE	855	32.005.178/0001-11	35.049,84	35.049,84	0,28	Sim
7	IMPÉRIO PARTICIPAÇÕES LTDA	544	57.296.606/0001-33	35.050,61	35.050,61	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 2 - HOMOLOGADO - 06/11/2026 11:19:30
LOTE 2

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 6 Unidade: UNIDADE Marca: Hollyland Modelo: Lark M2

Descrição: MICROFONE DE LAPELASistema composto por, no minimo, 2 transmissores (TX) e 1 receptor (RX). Operacao em frequencia digital de 2,4 GHz com modulacao estavel (GFSK ou equivalente). Qualidade de audio com resolucao minima de 48 kHz / 24 bits. Resposta de frequencia otimizada para captacao de voz com alta inteligibilidade. Nivel maximo de pressao sonora (SPL) minimo de 115 dB. Alcance operacional minimo de 300 metros em linha de visada. Potencia de transmissao dentro dos limites regulamentados no Brasil (<20 dBm EIRP). Conectividade ampla com saidas digitais USB-C e Lightning, alem de saida analogica P2 (3,5 mm). Compatibilidade com cÃ¢meras, smartphones e computadores. Bateria interna de ion-litio com autonomia minima de 10 horas por transmissor. Estojo com bateria integrada para recarga adicional (minimo 40 horas totais). Sistema de carregamento via USB-C (5V/2A ou superior). Baixa latencia e estabilidade de transmissao para uso profissional.Construcao robusta e adequada para uso continuo em producao audiovisual.

Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 3.606,00 **Valor Total:** 18.030,00

Item: 7 Unidade: UNIDADE Marca: AKG Modelo: P420

Descrição: MICROFONE CONDENSADORMICROFONE DO TIPO CONDENSADOR, DE DIAFRAGMA PEQUENO OU MEDIO, ADEQUADO A CAPTACAO DE VOZ E INSTRUMENTOS EM APLICACOES PROFISSIONAIS DE AUDIO. PADRAO POLAR CARDIOIDE, ADMITINDO-SE PADROES DIRECIONAIS EQUIVALENTES OU SUPERIORES (SUPERCARDIOIDE OU HIPERCARDIOIDE), DESDE QUE COMPATIVEIS COM AS FINALIDADES DE USO. RESPOSTA DE FREQUENCIA MINIMA DE 20 HZ A 20 KHZ, GARANTINDO FIDELIDADE NA REPRODUCAO SONORA. SENSIBILIDADE ADEQUADA A CAPTACAO DE SINAIS DE BAIXA INTENSIDADE, COM BOA DEFINICAO E CLAREZA.RELACAO SINAL/RUIDO MINIMA DE 70 DB.NIVEL MAXIMO DE PRESSAO SONORA (SPL) MINIMO DE 120 DB.IMPEDÃ?NCIA DE SAIDA COMPATIVEL COM PADROES PROFISSIONAIS (PREFERENCIALMENTE â?¤ 200 OHMS).CONECTOR DE SAIDA PADRAO XLR BALANCEADO DE 3 PINOS. ALIMENTACAO POR PHANTOM POWER DE 48V. CONSTRUCAO EM CORPO METALICO, COM RESISTENCIA MECÃ?NICA ADEQUADA AO USO CONTINUO EM ESTUDIO, EVENTOS E AMBIENTE INSTITUCIONAL. COMPATIBILIDADE COM MESAS DE SOM, INTERFACES DE AUDIO E CONSOLES PROFISSIONAIS, ASSEGURANDO INTEGRACAO COM OS SISTEMAS PREVISTOS NESTE TERMO DE REFERENCIA.

Quantidade: 3 **Valor Unit.:** 2.688,40 **Valor Total:** 8.065,20

Item: 8 Unidade: UNIDADE Marca: shure Modelo: mv7 PODCAST

Descrição: MICROFONE PARA PODCASTMICROFONE CONDENSADOR OU DINÃ?MICO, PADRAO POLAR CARDIOIDE, RESPOSTA DE FREQUENCIA COMPATIVEL COM A VOZ HUMANA, MINIMA DE 50 HZ A 15 KHZ, ASSEGURANDO CLAREZA E INTELIGIBILIDADE.ONEXAO XLR BALANCEADA, OUCONEXAO USB DE ALTA QUALIDADE, COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, ADMITINDO-SE AMBAS AS SOLUCOES, DESDE QUE COMPATIVEIS COM USO PROFISSIONAL- MICROFONE USB, DEVERA POSSUIR CONVERSAO DIGITAL COM RESOLUCAO MINIMA DE 16 BITS E TAXA DE AMOSTRAGEM MINIMA DE 44,1 KHZ. MICROFONE XLR, DEVERA SER COMPATIVEL COM ALIMENTACAO PHANTOM POWER (QUANDO CONDENSADOR) OU OPERAR SEM ALIMENTACAO EXTERNA- CORPO METALICO OU MATERIAL DE ALTA DURABILIDADE. COMPATIBILIDADE COM SOFTWARES DE GRAVACAO, TRANSMISSAO E PLATAFORMAS DIGITAIS, BEM COMO COM INTERFACES DE AUDIO E COMPUTADORES.

Quantidade: 3 **Valor Unit.:** 2.559,00 **Valor Total:** 7.677,00

Item: 9 Unidade: UNIDADE Marca: RØDE Modelo: VMNTG

Descrição: MICROFONE DIRECIONAL (SHOTGUN)TIPO DIRECIONAL (SHOTGUN), ADEQUADO A CAPTACAO DE AUDIO EM APLICACOES AUDIOVISUAIS, EXTERNAS E INTERNAS, COM FOCO EM CAPTACAO DIRECIONADA DE VOZ. PADRAO POLAR DO TIPO SUPERCARDIOIDE OU LOBAR. RESPOSTA DE FREQUENCIA MINIMA DE 40 HZ A 20 KHZ.4.2.4.4 NIVEL MAXIMO DE PRESSAO SONORA (SPL) MINIMO DE 130 DB. FILTRO PASSA-ALTAS (LOW CUT) INTEGRADO, COM CORTE APROXIMADO DE 80 HZ OU EQUIVALENTE.CONECTIVIDADE POR MEIO DE CONECTOR P2 (3,5 MM) E/OU XLR, ADMITINDO-SE AMBAS AS SOLUCOES, DESDE QUE COMPATIVEIS COM CÃ?MERAS E EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS. CORPO EM MATERIAL METALICO

Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 2.886,40 **Valor Total:** 14.432,00

FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO - FUMCULT
CONGONHAS-MG

Item: 10 Unidade: UNIDADE Marca: Shure Modelo: BLX24/PG58, Cápsula PG58
Descrição: MICROFONE DE MAO COM TRANSMISSOR (SEM FIO)MICROFONE SEM FIO COMPOSTO, NO MINIMO, POR TRANSMISSOR PORTATIL TIPO BASTAO (HANDHELD) E RECEPTOR COMPATIVEL. PADRAO POLAR CARDIOIDE, SISTEMA DE TRANSMISSAO SEM FIO EM FAIXA DE FREQUENCIA PERMITIDA E REGULAMENTADA NO BRASIL, DEVENDO SER HOMOLOGADO PELA ANATEL, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. FAIXA DE FREQUENCIA OPERACIONAL COMPATIVEL COM USO PROFISSIONAL, PREFERENCIALMENTE EM UHF OU FAIXA EQUIVALENTE AUTORIZADA, GARANTINDO ESTABILIDADE DE SINAL. RELACAO SINAL/RUIDO MINIMA DE 90 DB.4.2.5.8 DISTORCAO HARMONICA TOTAL (THD) INFERIOR A 1%.4.2.5.9 ALCANCE OPERACIONAL COMPATIVEL COM USO EM PALCO E EVENTOS, COM DESEMPENHO ESTAVEL EM DISTÃ?NCIAS MINIMAS DE 30 METROS EM LINHA DE VISADA. RESPOSTA DE FREQUENCIA MINIMA COMPATIVEL COM CAPTACAO DE VOZ (APROXIMADAMENTE 50 HZ A 15 KHZ). RECEPTOR COM SAIDA DE AUDIO BALANCEADA (XLR) E NAO BALANCEADA (P10 OU EQUIVALENTE), POSSIBILITANDO INTEGRACAO COM MESAS DE SOM E SISTEMAS DE AUDIO PROFISSIONAL. SISTEMA DE ALIMENTACAO POR BATERIAS RECARREGAVEIS OU PILHAS, COM AUTONOMIA MINIMA DE 6 HORAS DE USO CONTINUO. CONSTRUCAO ROBUSTA, COM CORPO METALICO. COMPATIBILIDADE COM OS SISTEMAS DE AUDIO INCLUINDO MESAS, CONSOLES E INFRAESTRUTURA TECNICA.
Quantidade: 3 **Valor Unit.:** 4.320,70 **Valor Total:** 12.962,10

Item: 11 Unidade: UNIDADE Marca: Shure Modelo: SM58LC Handheld
Descrição: MICROFONE DINÃ?MICO VOCALPADRAO POLAR CARDIOIDE, COM ELEVADA REJEICAO DE RUIDOS LATERAIS E TRASEIROS, ADEQUADO AO USO EM AMBIENTES COM MULTIPLAS FONTES SONORAS.RESPOSTA DE FREQUENCIA MINIMA DE 50 HZ A 15 KHZ, COM RESPOSTA OTIMIZADA PARA VOZ, SENSIBILIDADE COMPATIVEL COM CAPTACAO VOCAL, COM BOA PRESENCA E CLAREZA DE VOZ EM DIFERENTES AMBIENTES. IMPEDÃ?NCIA DE SAIDA COMPATIVEL COM SISTEMAS PROFISSIONAIS, TIPICAMENTE ENTRE 150 E 600 OHMS. CONECTOR PADRAO XLR BALANCEADO DE 3 PINOS. CORPO METALICO, AMORTECIMENTO DE RUIDO MECÃ?NICO (SHOCK MOUNT INTERNO OU EQUIVALENTE, DISPENSA DE ALIMENTACAO EXTERNA DESEMPENHO ACUSTICO COMPATIVEL COM PADRAO CONSAGRADO DE MICROFONES DINÃ?MICOS VOCAIS DE USO PROFISSIONAL PARA PALCO E GRAVACAO.
Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 1.915,30 **Valor Total:** 11.491,80

Item: 12 Unidade: UNIDADE Marca: Shure Modelo: SM57
Descrição: MICROFONE DINÃ?MICO PARA INSTRUMENTOSMICROFONE DO TIPO DINÃ?MICO, DESTINADO A CAPTACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E AMPLIFICADORES, ADEQUADO PARA USO EM AMBIENTES DE ESTUDIO, PALCO E EVENTOS INSTITUCIONAIS.PADRAO POLAR CARDIOIDE, RESPOSTA DE FREQUENCIA MINIMA DE 40 HZ A 15 KHZ, IMPEDÃ?NCIA DE SAIDA COMPATIVEL COM EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS, TIPICAMENTE ENTRE 150 E 600 OHMS. CONECTOR PADRAO XLR BALANCEADO DE 3 PINOS, COMPATIBILIDADE COM MESAS DE SOM, INTERFACES DE AUDIO, CONSOLES
Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 1.576,60 **Valor Total:** 9.459,60

Item: 13 Unidade: UNIDADE Marca: AKG Modelo: C1000s
Descrição: MICROFONE CONDENSADOR COMPACTOMICROFONE DO TIPO CONDENSADOR, DE DIAFRAGMA PEQUENO (SMALL DIAPHRAGM) RELACAO SINAL/RUIDO MINIMA DE 72 DB, FREQUENCIA DE CORTE APROXIMADA ENTRE 75 HZ E 150 HZ, PARA REDUCAO DE RUIDOS DE BAIXA FREQUENCIA, IMPEDÃ?NCIA DE SAIDA COMPATIVEL COM PADRAO PROFISSIONAL (â?¤ 200 OHMS).4.2.8.10 CONECTOR PADRAO XLR BALANCEADO DE 3 PINOS. ALIMENTACAO POR PHANTOM POWER DE 48V.
Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 2.881,10 **Valor Total:** 17.286,60

Item: 14 Unidade: UNIDADE Marca: AKG Modelo: C214
Descrição: MICROFONE CONDENSADOR DE ESTUDIOCONDENSADOR DE GRANDE DIAFRAGMA (LARGE DIAPHRAGM)FREQUENCIA MINIMA DE 20 HZ A 20 KHZRELACAO SINAL/RUIDO MINIMA DE 78 DB.CONECTOR DE SAIDA PADRAO XLR BALANCEADO DE 3 PINOSINCLUSAO DE SUPORTE TIPO SHOCK MOUNT
Quantidade: 4 **Valor Unit.:** 5.210,70 **Valor Total:** 20.842,80

Item: 15 Unidade: UNIDADE Marca: Shure Modelo: BETA 98AD/C
Descrição: MICROFONE CONDENSADOR MINIATURA PARA INSTRUMENTOSTIPO CONDENSADOR MINIATURA,FORMATO COMPACTO, COM DIMENSOES REDUZIDAS E PESO LEVE, ADEQUADO PARA FIXACAO DIRETA EM INSTRUMENTOS POR MEIO DE CLIP OU SUPORTE ESPECIFICO.FREQUENCIA MINIMA DE 50 HZ A 16 KHZPESCOCO FLEXIVEL (GOOSENECK)COM CABO REFORCADO E COMPONENTES ADEQUADOS AO USO CONTINUO EM PALCO E TRANSPORTE FREQUENTE.CONECTIVIDADE POR MEIO DE CONECTOR XLR, MINI XLR
Quantidade: 4 **Valor Unit.:** 4.221,80 **Valor Total:** 16.887,20

Item: 16 Unidade: UNIDADE Marca: Behringer Modelo: QX1204USB
Descrição: MESA DE SOM ANALOGICA - 8 CANAISANALOGICA COMPACTA, DESTINADA A MISTURA, CONTROLE E PROCESSAMENTO DE SINAIS DE AUDIO EM APLICACOES INSTITUCIONAIS, INCLUINDO ESTUDIO, EVENTOS E APOIO TECNICO.8 (OITO) CANAIS DE ENTRADA INDEPENDENTES, SENDO, NO MINIMO:4 ENTRADAS PARA MICROFONE COM CONECTORES XLR BALANCEADOS;2 ENTRADAS DE LINHA ESTEREO OU MONO ADICIONAIS.PRESENCA DE EQUALIZACAO POR CANAL, COM NO MINIMO:CONTROLE DE GRAVES (LOW), MEDIOS (MID), AGUDOS (HIGH),
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 4.631,60 **Valor Total:** 4.631,60

FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO - FUMCULT
CONGONHAS-MG

Item: 17 Unidade: UNIDADE Marca: TELETRONIX Modelo: AC12A PLUS
Descrição: CONSOLE DE AUDIO PROFISSIONAL TIPO BROADCASTCONSOLE DE AUDIO PROFISSIONAL TIPO BROADCASTCAPACIDADE MINIMA DE 14 SLOTS MODULARES CONFIGURAVEIS, PERMITINDO PERSONALIZACAO CONFORME NECESSIDADE OPERACIONAL. MINIMO DE 4 ENTRADAS DE MICROFONE
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 34.520,60 **Valor Total:** 34.520,60

Item: 18 Unidade: UNIDADE Marca: Focusrite Modelo: Scarlett 2I2 4th Gen
Descrição: INTERFACE DE AUDIOCONSTRUCAO ROBUSTA EM PERFIL DE METAL/ALUMINIO ANODIZADO OU ACO, GARANTINDO BLINDAGEM CONTRA INTERFERENCIAS ELETROMAGNETICAS EXTERNAS (RFI/EMI) E RESISTENCIA A IMPACTOS DECORRENTES DO USO EM TRÃ?NSITO.ACESSORIOS INCLUSOS REQUERIDOS, CABO DE CONEXAO: 1X CABO DE CONEXAO USB BLINDADO COMPATIVEL COM O CONECTOR DO EQUIPAMENTO, COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,5 METROS.2 (DOIS) CANAIS DE ENTRADA ANALOGICA INDEPENDENTES E MULTIPROPOSITO. 2 (DOIS) PRE-AMPLIFICADORES DE ALTA FIDELIDADE INTEGRADOS, COM BAIXISSIMO NIVEL DE RUIDO E DISTORCAO
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 3.027,00 **Valor Total:** 3.027,00

Item: 19 Unidade: UNIDADE Marca: Behringer Modelo: Di400p Ultra
Descrição: DIRECT BOX PASSIVOCONVERSAO DE SINAIS DE ALTA IMPEDÃ?NCIA (HI-Z) E NIVEL DE INSTRUMENTO PARA SINAL BALANCEADO DE BAIXA IMPEDÃ?NCIA (LO-Z), PERMITINDO INTERLIGACAO ADEQUADA COM SISTEMAS DE AUDIO PROFISSIONAL. CONSTRUCAO ROBUSTA, COM GABINETE METALICO RESISTENTE A IMPACTOS, ADEQUADA AO USO CONTINUO EM AMBIENTE DE PALCO, ESTUDIO E TRANSPORTE.
Quantidade: 4 **Valor Unit.:** 616,00 **Valor Total:** 2.464,00

Item: 20 Unidade: UNIDADE Marca: Cirilo Cabos Modelo: Medusa 24 Vias Com Conectores Combo
Descrição: MEDUSA (MULTICABO DE PALCO)SISTEMA DE MULTICABO DE AUDIO (MEDUSA), DESTINADO A INTERLIGACAO ENTRE SALA DE CONTROLE E AMBIENTE DE ESTUDIO DE RADIO, POSSIBILITANDO A TRANSMISSAO ORGANIZADA DE SINAIS DE AUDIO BALANCEADOS COM PADRAO PROFISSIONAL. CONFIGURACAO MINIMA DE 12 (DOZE) VIAS DE ENTRADA INDEPENDENTES, BALANCEADAS, ADMITINDO-SE SOLUCAO EQUIVALENTE OU SUPERIOR CONFORME PADRAO DO FABRICANTE.
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 2.485,70 **Valor Total:** 2.485,70

Item: 21 Unidade: UNIDADE Marca: Rafatec Modelo: Com Espuma Interna - Impressão 3D
Descrição: CANOPLA PARA MICROFONECONFECCIONADA EM MATERIAL PLASTICO RIGIDO, POLIMERO OU EQUIVALENTE, COM RESISTENCIA MECÃ?NICA ADEQUADA AO USO CONTINUO EM AMBIENTE INSTITUCIONAL.FORMATO CUBICO OU MULTIFACETADO, COM NO MINIMO 4 FACES PLANAS VISIVEIS PARA APLICACAO DE IDENTIDADE VISUAL (LOGOTIPO, NOME INSTITUCIONAL OU PROGRAMA).
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 73,70 **Valor Total:** 737,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	A2 SOLUÇÕES LTDA	871	60.396.565/0001-61	293.888,05	185.000,20		Sim
2	DDK LICITAÇÕES E CONTRATOS	738	61.657.396/0001-39	293.824,00	227.884,00	23,18	Sim
3	RORIZ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	448	08.979.527/0001-11	293.888,05	244.000,00	7,07	Não
4	MAYARA SILVA ARAUJO	621	59.734.121/0001-00	293.888,05	292.745,89	19,98	Sim
5	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	891	03.874.953/0001-77	293.888,05	292.746,74	0,00	Não
6	CENTRO MUSICAL IVAIPORÃ LTDA ME	826	05.607.287/0001-36	293.857,00	293.845,00	0,38	Sim
7	EMGESA EMPRESA DE	570	32.005.178/0001-11	293.885,25	293.885,25	0,01	Sim
8	IMPÉRIO PARTICIPAÇÕES LTDA	404	57.296.606/0001-33	293.888,05	293.888,05	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 3 - HOMOLOGADO - 06/11/2026 11:19:30
LOTE 3

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO - FUMCULT
CONGONHAS-MG

Item: 22 Unidade: Unidade Marca: aoc Modelo: 50"

Descrição: TELEVISOR 50TELEVISOR 50 , LED, SMART, 4K/ULTRA HD. CARACTERISTICAS DO PRODUTO: BIVOLT. TELA DE LED COM RESOLUCAO 4K 3840 X 2160, TIPO FULL SCREEN/WIDESCREEN. 50 POLEGADAS. SMART TV. EFICIENCIA ENERGETICA A (INMETRO). PAINEL RGB.PAINEL DE 8 BITS. FREQUENCIA DA TELA (Hz-MR):120 HDR (High Dynamic Range). CONVERSOR DIGITAL. CONEXOES: NO MINIMO 2 HDMI E 2 USB. ACOMPANHADO DE CONTROLE REMOTO, MANUAL E CABO DE FORCA. 24 (VINTE E QUATRO) MESES DE GARANTIA FORNECIDA PELO FABIRCANTE.

Quantidade: 4 **Valor Unit.:** 2.978,60 **Valor Total:** 11.914,40

Item: 23 Unidade: UNIDADE Marca: brasfort Modelo: móvel

Descrição: SUPORTE PEDESTAL MOVEL PARA TVSUPORTE PEDESTAL MOVEL PARA TV- ESTRUTURA METALICA DE ALTA RESISTENCIA MECÃ?NICA. COMPATIVEL COM TELEVISORES DE 50 POLEGADAS (OU FAIXA EQUIVALENTE).CAPACIDADE DE CARGA COMPATIVEL COM O PESO DO EQUIPAMENTO (MINIMO 30 KG). 4.3.2.4 SISTEMA DE FIXACAO COMPATIVEL COM PADRAO VESA. AJUSTE DE ALTURA REGULAVEL. BASE COM RODIZIOS GIRATORIOS DE ALTA DURABILIDADE.

Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 1.432,85 **Valor Total:** 2.865,70

Item: 24 Unidade: Unidade Marca: Emeet Modelo: 4k

Descrição: WEBCAM PROFISSIONALWEBCAM PROFISSIONAL- RESOLUCAO MINIMA DE 4K (ATE 4096 X 2160 PIXELS A 30 FPS).SUPORTE A RESOLUCAO FULL HD 1080P COM ATE 60 FPS. SUPORTE A RESOLUCAO HD 720P COM ATE 90 FPS. SENSOR COM CAPACIDADE DE CAPTURA EM ALTA DEFINICAO COM BAIXA TAXA DE RUIDO. FOCO AUTOMATICO RAPIDO E PRECISO

Quantidade: 3 **Valor Unit.:** 1.033,30 **Valor Total:** 3.099,90

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ZANON MARQUES EMPREENDIMENTOS	785	42.400.276/0001-07	35.759,99	17.880,00		Sim
2	ECM COMERCIAL E SERVICOS LTDA	321	07.680.470/0001-92	18.126,00	18.126,00	1,38	Sim
3	A2 SOLUÇÕES LTDA	211	60.396.565/0001-61	35.759,99	20.260,41	11,78	Sim
4	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	230	03.874.953/0001-77	35.759,99	35.751,81	76,46	Não
5	D M R BICAS	687	41.141.952/0001-02	35.759,99	35.751,82	0,00	Sim
6	AHR EXPRESS LTDA	555	56.689.187/0001-37	35.756,00	35.755,24	0,01	Sim
7	EMGESA EMPRESA DE	356	32.005.178/0001-11	35.758,67	35.758,67	0,01	Sim
8	IMPÉRIO PARTICIPAÇÕES LTDA	285	57.296.606/0001-33	35.759,99	35.759,99	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 4 - HOMOLOGADO - 06/11/2026 11:19:30
LOTE 4

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 37 Unidade: UNIDADE Marca: CENA 1 Modelo: 2,5M

Descrição: TRIPE DE ILUMINACAOMINIMO DE 2 TRIPES INCLUIDOS. ALTURA MAXIMA MINIMA DE 2,0 METROS. ALTURA MINIMA APROXIMADA ENTRE 0,70 M E 0,80 M. ESTRUTURA EM ALUMINIO.

Quantidade: 3 **Valor Unit.:** 194,20 **Valor Total:** 582,60

Item: 38 Unidade: UNIDADE Marca: SOMITA Modelo: Pro Led 600

Descrição: KIT ILUMINACAO LED PROFISSIONALKIT ILUMINACAO LED PROFISSIONAL -ILUMINADOR TIPO PAINEL LED OU SOFTBOX LED. POTENCIA MINIMA ENTRE 40W E 60W POR UNIDADE. TEMPERATURA DE COR AJUSTAVEL ENTRE 3200K E 5600K (BICOLOR). INDICE DE REPRODUCAO DE COR MINIMO CRI â?¥ 95. CONTROLE DE INTENSIDADE (DIMMER) CONTINUO E PRECISO.CONTROLE REMOTO PARA OPERACAO A DISTÃ?NCIA.

Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 595,70 **Valor Total:** 1.191,40

Item: 39 Unidade: UNIDADE Marca: NC Modelo: SoftBox Bastão De Led RGB

Descrição: KIT SOFTBOX + LED RGBKIT SOFTBOX + LED RGB - OFTBOX COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 50 X 70 CM. ESTRUTURA RESISTENTE COM REVESTIMENTO INTERNO REFLETIVO. DIFUSOR FRONTAL REMOVIVEL PARA SUAVIZACAO DA LUZ.BOCAL PADRAO E27 COM CHAVE LIGA/DESLIGA INTEGRADA.

Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 426,00 **Valor Total:** 852,00

FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO - FUMCULT
CONGONHAS-MG

Item: 40 Unidade: UNIDADE Marca: MAMEN Modelo: Modelo: SL-B03
Descrição: BASTAO DE LEDBASTAO DE LED ILUMINADOR PORTATIL TIPO BASTAO LED. POTENCIA MINIMA DE 5W.AJUSTE DE CORES RGB E TEMPERATURA DE COR VARIAVEL (BRANCO QUENTE, NEUTRO E FRIO). CONTROLE REMOTO INCLUSO.BATERIA INTERNA RECARREGAVEL COM AUTONOMIA ADEQUADA AO USO.
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 411,10 **Valor Total:** 2.055,50

Item: 41 Unidade: UNIDADE Marca: ROHS Modelo: ST-XQDFS24
Descrição: RIBALTA LED RGBW (DMX)RIBALTA LED RGBW (DMX) EQUIPAMENTO DO TIPO BARRA DE LED (WASH LIGHT/RIBALTA) PARA ILUMINACAO CENICA. FONTE DE LUZ COMPOSTA POR, NO MINIMO, 24 LEDS DE ALTA POTENCIA. POTENCIA INDIVIDUAL MINIMA DE 12W POR LED. CONFIGURACAO DE COR RGBW (4 EM 1 - QUADRILED). POTENCIA TOTAL APROXIMADA MINIMA DE 250W. CONTROLE POR PROTOCOLO DMX512, COM MULTIPLOS CANAIS CONFIGURAVEIS (MINIMO 4 CANAIS)
Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 1.282,10 **Valor Total:** 2.564,20

Item: 42 Unidade: UNIDADE Marca: GREIKA Modelo: Greika REB110
Descrição: REBATEDOR/DIFUSOR FOTOGRAFICOREBATEDOR/DIFUSOR FOTOGRAFICO REBATEDOR DO TIPO CIRCULAR DOBRAVEL.DIÃ?METRO APROXIMADO DE 110 CM.SISTEMA 5 EM 1 COM SUPERFICIES:Â·DIFUSOR TRANSLUCIDO
Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 325,50 **Valor Total:** 651,00

Item: 43 Unidade: UNIDADE Marca: EQUIFOTO Modelo: FLIP-90CM
Descrição: DIFUSOR OCTOGONALDIFUSOR OCTOGONAL FORMATO OCTOGONAL COM DIÃ?METRO APROXIMADO DE 65 CM.SUPERFICIE INTERNA REFLETIVA (PRATEADA).DIFUSOR FRONTAL BRANCO REMOVIVEL.ESTRUTURA EM MATERIAL METALICO E TECIDO TECNICO (NYLON OU EQUIVALENTE). SISTEMA DE MONTAGEM PADRAO BOWENS.
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 846,60 **Valor Total:** 846,60

Item: 44 Unidade: UNIDADE Marca: Np-f970 Modelo: NP-F970
Descrição: KIT BATERIAS E CARREGADORES (ILUMINACAO)BATERIAS RECARREGAVEIS PADRAO PROFISSIONAL COMPATIVEL COM OS EQUIPAMENTOS, COM CAPACIDADE MINIMA ENTRE 6.600 MAH E 7.800 MAH. TENSAO NOMINAL ENTRE 7,2V E 7,4V. CAPACIDADE MINIMA ENTRE 6.600 MAH E 7.800 MAH.4.4.6.4 ENERGIA ARMAZENADA ENTRE APROXIMADAMENTE 47 WH E 55 WH.CONSTRUCAO EM TECNOLOGIA ION-LITIO. CARREGADOR DUPLO CAPAZ DE CARREGAR DUAS BATERIAS SIMULTANEAMENTE.
Quantidade: 4 **Valor Unit.:** 699,10 **Valor Total:** 2.796,40

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	A2 SOLUÇÕES LTDA	759	60.396.565/0001-61	12.874,84	11.539,70		Sim
2	EMGESA EMPRESA DE	207	32.005.178/0001-11	12.873,96	12.873,96	11,56	Sim
3	IMPÉRIO PARTICIPAÇÕES LTDA	597	57.296.606/0001-33	12.874,84	12.874,84	0,01	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 5 - HOMOLOGADO - 06/11/2026 11:19:31
LOTE 5

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 25 Unidade: UNIDADE Marca: SANTO ANGELO Modelo: Xlrm/xlrf 20 MetroS
Descrição: CABO XLR (20M)CABO XLR (20M)
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 315,20 **Valor Total:** 3.152,00

Item: 26 Unidade: UNIDADE Marca: CABOSSP Modelo: GN-10M
Descrição: CABO XLR (10M)CABO XLR (10M)
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 141,00 **Valor Total:** 2.820,00

Item: 27 Unidade: UNIDADE Marca: CABOSSP Modelo: GN-5M
Descrição: CABO XLR (5M)CABO XLR (5M)
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 86,50 **Valor Total:** 1.730,00

Item: 28 Unidade: METRO Marca: Tecniforte Modelo: Estanhado
Descrição: CABO XLR (METROS)CABO XLR (METROS)
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 8,90 **Valor Total:** 890,00

FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO - FUMCULT
CONGONHAS-MG

Item: 29 Unidade: METRO Marca: Technoise Modelo: 2x0.75 Cristal
Descrição: CABO DE AUDIO PARALELO (METROS)CABO DE AUDIO PARALELO (METROS)
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 7,80 **Valor Total:** 780,00

Item: 30 Unidade: UNIDADE Marca: MD9 Modelo: CABO DE ENERGIA
Descrição: CABO DE FORCA ACCABO DE FORCA AC
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 38,80 **Valor Total:** 388,00

Item: 31 Unidade: UNIDADE Marca: SANTO ANGELO Modelo: TRS/TRS
Descrição: CABO P10 X P10CABO P10 X P10
Quantidade: 4 **Valor Unit.:** 159,90 **Valor Total:** 639,60

Item: 32 Unidade: UNIDADE Marca: CIRILO CABOS Modelo: XLR macho para P10
Descrição: CABO XLR MACHO X P10CABO XLR MACHO X P10
Quantidade: 4 **Valor Unit.:** 108,10 **Valor Total:** 432,40

Item: 33 Unidade: UNIDADE Marca: CABOSSP Modelo: GN-3M
Descrição: CABO XLR FEMEA X P10CABO XLR FEMEA X P10
Quantidade: 4 **Valor Unit.:** 125,90 **Valor Total:** 503,60

Item: 34 Unidade: UNIDADE Marca: PONTO ELETRON Modelo: PAINEL LUMINOSO
Descrição: PAINEL â??NO ARâ?Painel indicador â??NO ARâ? - Quantidade: 1 unidade 4.5.9.1 Painel luminoso com indicacao â??NO ARâ? ou â??ON AIRâ?. Iluminacao em LED de alta durabilidade. Alimentacao bivolt (100-240V). Dimensoes aproximadas de 13,5 cm x 24,5 cm x 4,5 cm.
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 734,60 **Valor Total:** 734,60

Item: 35 Unidade: UNIDADE Marca: Technica Modelo: ATH-M20x
Descrição: FONE DE OUVIDO DO TIPO PROFISSIONAL,FONE DE OUVIDO DO TIPO PROFISSIONAL,FONE DE OUVIDO DO TIPO PROFISSIONAL, DESTINADO A MONITORACAO DE AUDIO EM ATIVIDADES DE RADIO, ESTUDIO, GRAVACAO E PRODUCAO AUDIOVISUAL.4.5.10.2 TIPO FECHADO (CLOSED-BACK), ADEQUADO PARA ISOLAMENTO ACUSTICO EM AMBIENTE DE ESTUDIO, EVITANDO VAZAMENTO DE SOM EXTERNO E INTERFERENCIA NA CAPTACAO.
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 1.023,30 **Valor Total:** 1.023,30

Item: 36 Unidade: UNIDADE Marca: Kingston Modelo: SDG4-64GB
Descrição: CARTAO DE MEMORIA SDXCCARTAO DE MEMORIA SDXC CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: MINIMA DE 64 GB POR UNIDADE;4.5.11.2 TIPO/FORMATO: SDXC, COMPATIVEL COM EQUIPAMENTOS QUE UTILIZEM PADRAO SECURE DIGITAL;4.5.11.3 CLASSE DE VELOCIDADE: CLASSE 10 OU SUPERIOR;CLASSIFICACAO DE DESEMPENHO PARA VIDEO: MINIMO UHS SPEED CLASS 3 (U3) OU EQUIVALENTE TECNICO SUPERIOR;
Quantidade: 3 **Valor Unit.:** 473,60 **Valor Total:** 1.420,80

Item: 46 Unidade: METRO Marca: CABOS AQUARIUS Modelo: MD48X5
Descrição: MULTICABO 48 VIAS (FIXO/PALCO)MULTICABO 48 VIAS (FIXO/PALCO) SISTEMA DE MULTICABO DE AUDIO PROFISSIONAL (SNAKE), DESTINADO A INTERLIGACAO ENTRE PALCO E MESA DE SOM EM APLICACOES AO VIVO, EVENTOS CULTURAIS, TEATRO E PRODUCOES INSTITUCIONAIS. CONFIGURACAO MINIMA DE 48 (QUARENTA E OITO) VIAS INDEPENDENTES DE AUDIO, BALANCEADAS, DESTINADAS PRINCIPALMENTE A ENTRADAS DE MICROFONES E SINAIS DE LINHA. SISTEMA COMPOSTO POR:CAIXA DE PALCO (STAGE BOX) COM MULTIPLAS ENTRADAS XLR FEMEA;CABO MULTICONDUTOR PRINCIPAL;
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 5.485,70 **Valor Total:** 5.485,70

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	A2 SOLUÇÕES LTDA	892	60.396.565/0001-61	25.407,14	20.000,00		Sim
2	69.279.808 MARCO ANTONIO MENEGON	688	69.270.808/0001-95	25.264,00	21.630,10	8,15	Sim
3	ECM COMERCIAL E SERVICOS LTDA	584	07.680.470/0001-92	22.816,00	22.816,00	5,48	Sim
4	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	871	03.874.953/0001-77	25.407,14	25.263,99	10,73	Não
5	APR ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	203	63.950.856/0001-48	25.366,00	25.366,00	0,40	Sim
6	EMGESA EMPRESA DE	019	32.005.178/0001-11	25.406,82	25.406,82	0,16	Sim
7	IMPÉRIO PARTICIPAÇÕES LTDA	815	57.296.606/0001-33	25.407,14	25.407,14	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO - FUMCULT
CONGONHAS-MG

_____

AUTORIDADE: PEDRO GERALDO CORDEIRO